Sikkerhetsdatablad

Vinnie's Oil Eternal Seal

Versjon 1.0
Utgivelsesdato: 14/03/2023

SEKSJON 1: Vinnie's Oil Eternal Seal / Vincent Handcraft AB

1.1 Produkt

Handelsnavn: Vinnie's Oil Eternal Seal

Artikkelnummer: 6

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det frarådes mot:

Bruksområder: Overflatebehandling av tre

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Bedrift: Vinnie's Oil System for Wood

Kontakt: Vincent Alexandersson

1.4 Nødtelefonnumre:

I nødstilfelle, kontakt Giftinformasjonen, alarmnr. 113. Giftinformasjonen ikke-nødstilfelle: Telefon: +4610-456 6700. http://www.giftinformationscentralen.se

SEKSJON 2: FARLIGE EGENSKAPER

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008. Produktet er klassifisert som ikke farlig. Kan imidlertid forårsake allergisk reaksjon hos enkelte personer. CLP 1-H317

2.2 CLP H317 Produktet inneholder 5 % kolofoniumharts og kan forårsake allergisk reaksjon eller hudsensibilisering hos enkelte personer.

Faresymboler: Produktet er ikke underlagt merking

Signalord: Produktet er ikke underlagt merking

H-setninger: Produktet er klassifisert som ikke farlig.

P-setninger:

Tiltak:

P305 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis mulig. Fortsett skyllingen.

Avfall:

Annen merking: Produktet er ikke underlagt merking

2.3. Andre farer.

PBT / vPvB Produktet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer. Beskrivelse av risiko Helsefare: Produktet anses ikke å utgjøre en helsefare. Brannfare: Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. Filler, kluter gjennomtrukket med linolje kan selvantenne. Legg slikt materiale i brannsikre beholdere og la dem tørke på et sikkert sted. Alternativt kan de legges i vann for å unngå selvantennelse. Miljøfare: Produktet anses ikke å utgjøre en miljøfare. Advarsel: Kolofoniumharts 5 % kan forårsake hudirritasjon og allergiske reaksjoner hos følsomme personer. CLP H317

Sikkerhetsdatablad

Vinnie's Oil Eternal Seal

Versjon 1.0
Utgivelsesdato: 14/03/2023

SEKSJON 3: SAMMENSETNING / INFORMASJON OM INGREDIENSER

Blanding av vegetabilske oljer og vokser. Kolofoniumharts 5 % og tungolje.

Kjemisk navn: Det er ingen ingredienser til stede som krever rapportering i denne seksjonen

Vanlig navn og synonymer: I/A

CAS#: I/A

Konsentrasjon (% etter vekt): I/A

SEKSJON 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Generelt: Produktet er klassifisert som ikke-farlig. Ved alvorlig allergisk reaksjon, kontakt 113. Innånding: Ikke relevant. Hudkontakt: Langvarig eller hyppig gjentatt kontakt avfetter huden og kan forårsake hudirritasjon. Kolofoniumharts 5 % CLP H317 – Kan forårsake hudirritasjon eller allergisk reaksjon. Vask med såpe. Øyekontakt: Kan forårsake forbigående øyeirritasjon. Svelging: Inntak av en større mengde produkt kan forårsake kvalme, oppkast og diaré.

Innånding: Ved innånding og ubehag, flytt til frisk luft. Ved pustevansker, søk medisinsk hjelp.

Ved hudkontakt: Ved allergisk reaksjon, vask området i flere minutter med vann og såpe.

Ved kontakt med øynene: Ved ubehag, skyll øyet i flere minutter med temperert vann. Produktet er klassifisert som ikke farlig.

Ved svelging: Produktet er klassifisert som ikke-farlig. Inntak av en større mengde produkt kan forårsake kvalme, oppkast og diaré. Ved allergisk reaksjon, kontakt 113.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Ved alvorlig allergisk reaksjon, kontakt 113.

4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Når du kontakter lege, sørg for å ha dette sikkerhetsdatabladet tilgjengelig.

Sikkerhetsdatablad

Vinnie's Oil Eternal Seal

Versjon 1.0
Utgivelsesdato: 14/03/2023

SEKSJON 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkemidler

Egnede slokkemidler: slokk med skum, pulver, karbondioksid.

Slokkemidler som er uegnet av sikkerhetsgrunner: Direkte vannstråle.

5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre:

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan nitrogenoksider dannes. Brenner under utvikling av røyk som inneholder helseskadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid).

5.3 Råd til brannmannskaper: Som ved enhver brann, bruk pusteapparat og fullt verneutstyr.

SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige vernetiltak, verneutstyr og nødprosedyrer: Ingen data å vise til.

6.2. Miljøverntiltak: Produktet er klassifisert som ikke miljøfarlig.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing: Ingen data å vise til.

6.4 Henvisning til andre seksjoner: Ingen data å vise til.

SEKSJON 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Unngå kontakt med øynene for å unngå ubehag.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuell uforenlighet:

Oppbevares på et tørt og kjølig sted. Oppbevares kun i originalemballasjen. Lagres i ventilert rom. Må ikke utsettes for varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Beholderen skal være godt forseglet. Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3 Spesifikk sluttbruk: Ingen annen informasjon om spesifikke sluttbruk (se seksjon 1.2).

Sikkerhetsdatablad

Vinnie's Oil Eternal Seal

Versjon 1.0
Utgivelsesdato: 14/03/2023

SEKSJON 8: EKSPONERINGSKONTROLL

BEGRENSNING/PERSONLIG VERNEUTSTYR

Åndedrettsvern: Ingen åndedrettsvern nødvendig.

Øye-/ansiktsbeskyttelse: Ingen verneutstyr nødvendig.

Hudbeskyttelse: Bruk hansker for å unngå allergier. Produktet anses som ikke-farlig.

Begrensning av miljøeksponering: Produktet er klassifisert som ikke miljøfarlig.

SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1

Utseende: Pastalignende – flytende

Lukt: Eukalyptus – bivoks/honning

Luktterskel: I/T

pH: 7,0 – 8,0

Smelte-/frysepunkt: I/T

Flammepunkt: 283°C

Fordampningshastighet (BuAe = 1): I/T

Brennbarhet (fast stoff, gass): Ikke ansett som brennbart.

Nedre brennbarhetsgrense (% vol.): I/T

Øvre brennbarhetsgrense (% vol.): I/T

Oksiderende egenskaper: Ingen kjente

Eksplosive egenskaper: Ikke eksplosivt

Damptrykk: I/T

Damptetthet: I/T

Løselighet i vann: Ubetydelig.

Annen løselighet: I/T

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann eller koeffisient for vann/olje-fordeling: I/T

Selvantennelsestemperatur: I/T

Dekomponeringstemperatur: I/T

Viskositet: 4025 - 7024 mm²/sek / 21,1°C

Flyktige stoffer (% etter vekt): <2%

Flyktige organiske forbindelser (VOC): <5g

Absolutt trykk i beholder: I/T

Flammeprosjeksjonslengde: I/A

Andre fysiske/kjemiske kommentarer: Ingen tilleggsinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Vinnie's Oil Eternal Seal

Versjon 1.0
Utgivelsesdato: 14/03/2023

SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ikke reaktivt.

10.2 Kjemisk stabilitet: Produktet er stabilt under normale håndterings- og lagringsbetingelser.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner: Ingen kjente.

10.4 Forhold som skal unngås: Ingen kjente.

10.5 Uforenlige materialer: Ingen kjente.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen kjente.

SEKSJON 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

11.1. Informasjon om toksikologiske virkninger:

Akutt toksisitet: Ikke klassifisert.

LD50 oral rotte 24 t > 2000 mg/kg

Etsende og irriterende virkninger på hud: Ingen data å vise til.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Produktet kan forårsake forbigående irritasjon ved øyekontakt.

Luftveis- eller hudsensibilisering: Ikke relevant.

Kreftfremkallende egenskaper: Ikke relevant.

Reproduksjonstoksisitet: Ikke relevant.

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering: Ikke relevant.

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering: Ikke relevant.

Fare ved aspirasjon: Ikke klassifisert.

Annen informasjon: Ved kontakt med øynene: Irriterer øynene. Forbigående. Ved hudkontakt: Ved allergisk reaksjon, kontakt 113.

Sikkerhetsdatablad

Vinnie's Oil Eternal Seal

Versjon 1.0
Utgivelsesdato: 14/03/2023

SEKSJON 12: ØKOLOGISK INFORMASJON

12.1. Toksisitet: Ikke klassifisert.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet: Produktet er nedbrytbart i naturen.

12.3 Bioakkumuleringsevne: Produktet er klassifisert som ikke miljøfarlig.

12.4 Mobilitet i jord: Produktet er klassifisert som ikke miljøfarlig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurderingen: Produktet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Andre skadelige virkninger: Ingen kjente.

SEKSJON 13: AVFALLSHÅNDTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder:

Rester, søl og urengjort tom emballasje er ikke farlig avfall. Leveres til destruksjon i henhold til lokale forskrifter. Godt tømte, børstetørre, dryppfrie bokser leveres til returstasjoner eller gjenvinningsstasjoner. Brukte filler, kluter osv. legges i vann eller brennes for å unngå selvantennelse.

Forurenset emballasje: Ikke relevant.

Sikkerhetsdatablad

Vinnie's Oil Eternal Seal

Versjon 1.0
Utgivelsesdato: 14/03/2023

SEKSJON 14: TRANSPORTINFORMASJON

Ikke omfattet av internasjonale forskrifter for transport av farlig gods.

SEKSJON 15: GJELDENDE REGELVERK

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøregelverk/lovgivning for stoffet eller blandingen:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 av Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Forordning (EF) nr. 1272/2008 av Europaparlamentet og Rådet. Hygieniske grenseverdier (AFS 2018) Avfallsforordningen (SFS 2001:91062) Kemikalieinspektionens forskrifter (KIFS 1998:8) om kjemiske produkter og bioteknologiske organismer, med endringer (siste KIFS 2008:1). Forebygging av alvorlige kjemikalieulykker (AFS 2005:19), med endringer (siste AFS 2007:10). Hygieniske grenseverdier og tiltak mot luftforurensning (AFS 2018) Direktiv 94/33/EF for beskyttelse av unge mennesker på arbeidsplassen. Direktiv 92/85/EØF for gravide arbeidstakere. Beslutning 2000/532/EF av Kommisjonen av 3. mai 2000 (avfall). Miljødepartementets avfallsforordning (2001:1063), med endringer (siste 2007:381). EF-forordning 830/2015.

*Oppfyller REACH/CLP

Bruksbegrensninger: -

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering: Nei

SEKSJON 16: ANNEN INFORMASJON

Ansvarlig for sikkerhetsdatabladet: Vincent Handcraft AB

Versjon: 1